


## IE1 系列三相异步电动机 SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR




### IE1代号说明 IE1 DESIGNATION

**JM 225 M - 4**



**JL 132 M - 4**



### 防护等级 PROTECTION DEGREE

**IP-5 5**



### 冷却方式 COOLING METHOD

**IC-411**



# JM IE1技术参数 TECHNICAL DATA

## SPEED 3000RPM 2-POLE 50HZ

| 型号<br>Type | 额定功率<br>Rated Output |      | 额定<br>转速<br>Rated<br>Speed<br>rpm | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$ %<br>(IE1) | 效率<br>75%负载<br>Efficiency<br>at 75%<br>load | 效率<br>50%负载<br>Efficiency<br>at 50%<br>load | 功率<br>因数<br>Power<br>factor<br>$\cos\Phi$ | 额定电流<br>Rated current<br>A |      |      | 额定<br>转矩<br>Rated<br>Torque<br>Nm | 堵转转矩/<br>额定转矩<br>Ts/Tn | 最大转矩/<br>额定转矩<br>Tmax/Tn | 堵转电流/<br>额定电流<br>Is/In | 重量<br>Weight<br>kg |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|            | kW                   | HP   |                                   |                                       |                                             |                                             |                                           | 380V                       | 400V | 415V |                                   |                        |                          |                        |                    |
| JM-711-2   | 0.37                 | 0.5  | 2740                              | 63.9                                  | 63.9                                        | 62.6                                        | 0.81                                      | 1.09                       | 1.03 | 0.99 | 1.29                              | 2.3                    | 2.2                      | 6.1                    | 9.6                |
| JM-712-2   | 0.55                 | 0.75 | 2740                              | 69.0                                  | 69.0                                        | 67.6                                        | 0.82                                      | 1.48                       | 1.40 | 1.35 | 1.92                              | 2.3                    | 2.3                      | 6.1                    | 10.2               |
| JM-801-2   | 0.75                 | 1    | 2840                              | 72.1                                  | 72.1                                        | 70.7                                        | 0.83                                      | 1.90                       | 1.81 | 1.74 | 2.52                              | 2.2                    | 2.3                      | 6.1                    | 13.1               |
| JM-802-2   | 1.1                  | 1.5  | 2840                              | 75.0                                  | 75.0                                        | 73.5                                        | 0.84                                      | 2.65                       | 2.52 | 2.43 | 3.70                              | 2.2                    | 2.3                      | 6.9                    | 14.3               |
| JM-90S-2   | 1.5                  | 2    | 2840                              | 77.2                                  | 77.2                                        | 75.7                                        | 0.84                                      | 3.51                       | 3.34 | 3.22 | 5.04                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.0                    | 18.5               |
| JM-90L-2   | 2.2                  | 3    | 2840                              | 79.7                                  | 79.7                                        | 78.1                                        | 0.85                                      | 4.93                       | 4.69 | 4.52 | 7.40                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.0                    | 21.8               |
| JM-100L-2  | 3                    | 4    | 2860                              | 81.5                                  | 81.5                                        | 79.9                                        | 0.87                                      | 6.43                       | 6.11 | 5.89 | 10.02                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 29.5               |
| JM-112M-2  | 4                    | 5.5  | 2880                              | 83.1                                  | 83.1                                        | 81.4                                        | 0.88                                      | 8.31                       | 7.90 | 7.61 | 13.3                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 35.6               |
| JM-132S1-2 | 5.5                  | 7.5  | 2900                              | 84.7                                  | 84.7                                        | 83.0                                        | 0.86                                      | 11.5                       | 10.9 | 10.5 | 18.1                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 56.5               |
| JM-132S2-2 | 7.5                  | 10   | 2900                              | 86.0                                  | 86.0                                        | 84.3                                        | 0.88                                      | 15.1                       | 14.3 | 13.8 | 24.7                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 70                 |
| JM-160M1-2 | 11                   | 15   | 2930                              | 87.6                                  | 87.6                                        | 85.8                                        | 0.89                                      | 21.4                       | 20.4 | 19.6 | 35.9                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 100                |
| JM-160M2-2 | 15                   | 20   | 2930                              | 88.7                                  | 88.7                                        | 86.9                                        | 0.89                                      | 28.9                       | 27.4 | 26.4 | 48.9                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 110                |
| JM-160L-2  | 18.5                 | 25   | 2930                              | 89.3                                  | 89.3                                        | 87.5                                        | 0.90                                      | 35.0                       | 33.2 | 32.0 | 60.3                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 128                |
| JM-180M-2  | 22                   | 30   | 2940                              | 89.9                                  | 89.9                                        | 88.1                                        | 0.90                                      | 41.3                       | 39.2 | 37.8 | 71.5                              | 2.0                    | 2.3                      | 7.5                    | 165                |
| JM-200L1-2 | 30                   | 40   | 2950                              | 90.7                                  | 90.7                                        | 88.9                                        | 0.90                                      | 55.8                       | 53   | 51.1 | 97.1                              | 2.0                    | 2.3                      | 7.5                    | 204                |
| JM-200L2-2 | 37                   | 50   | 2950                              | 91.2                                  | 91.2                                        | 89.4                                        | 0.90                                      | 68.5                       | 65.1 | 62.7 | 119.8                             | 2.0                    | 2.3                      | 7.5                    | 228                |
| JM-225M-2  | 45                   | 60   | 2960                              | 91.7                                  | 91.7                                        | 89.9                                        | 0.90                                      | 82.8                       | 78.7 | 75.9 | 145.2                             | 2.0                    | 2.3                      | 7.5                    | 282                |
| JM-250M-2  | 55                   | 75   | 2965                              | 92.1                                  | 92.1                                        | 90.3                                        | 0.90                                      | 101                        | 95.8 | 92.3 | 177.2                             | 2.0                    | 2.3                      | 7.5                    | 361                |
| JM-280S-2  | 75                   | 100  | 2970                              | 92.7                                  | 92.7                                        | 90.8                                        | 0.90                                      | 137                        | 130  | 125  | 241.2                             | 2.0                    | 2.3                      | 7.0                    | 483                |
| JM-280M-2  | 90                   | 125  | 2970                              | 93.0                                  | 93.0                                        | 91.1                                        | 0.91                                      | 162                        | 153  | 148  | 289.4                             | 2.0                    | 2.3                      | 7.1                    | 493                |
| JM-315S-2  | 110                  | 150  | 2975                              | 93.3                                  | 93.3                                        | 91.4                                        | 0.91                                      | 197                        | 187  | 180  | 353.1                             | 1.8                    | 2.2                      | 7.1                    | 834                |
| JM-315M-2  | 132                  | 180  | 2975                              | 93.5                                  | 93.5                                        | 91.6                                        | 0.91                                      | 236                        | 224  | 216  | 423.7                             | 1.8                    | 2.2                      | 7.1                    | 909                |
| JM-315L1-2 | 160                  | 200  | 2975                              | 93.8                                  | 93.8                                        | 91.9                                        | 0.92                                      | 282                        | 268  | 258  | 513.6                             | 1.8                    | 2.2                      | 7.1                    | 957                |
| JM-315L2-2 | 200                  | 270  | 2975                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.92                                      | 351                        | 334  | 322  | 642.0                             | 1.8                    | 2.2                      | 7.1                    | 1084               |
| JM-355M-2  | 250                  | 340  | 2980                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.92                                      | 439                        | 417  | 402  | 801.2                             | 1.6                    | 2.2                      | 7.1                    | 1850               |
| JM-355L-2  | 315                  | 430  | 2980                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.92                                      | 553                        | 526  | 507  | 1009.5                            | 1.6                    | 2.2                      | 7.1                    | 2200               |

## JM IE1技术参数 TECHNICAL DATA

## SPEED 1500RPM 4-POLE 50HZ

| 型号<br>Type | 额定功率<br>Rated Output |      | 额定<br>转速<br>Rated<br>Speed<br>rpm | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$ %<br>(IE1) | 效率<br>75%负载<br>Efficiency<br>at 75%<br>load | 效率<br>50%负载<br>Efficiency<br>at 50%<br>load | 功率<br>因数<br>Power<br>factor<br>$\cos\Phi$ | 额定电流<br>Rated current<br>A |      |      | 额定<br>转矩<br>Rated<br>Torque<br>Nm | 堵转转矩/<br>额定转矩<br>Ts/Tn | 最大转矩/<br>额定转矩<br>Tmax/Tn | 堵转电流/<br>额定电流<br>Is/In | 重量<br>Weight<br>kg |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|            | kW                   | HP   |                                   |                                       |                                             |                                             |                                           | 380V                       | 400V | 415V |                                   |                        |                          |                        |                    |
| JM-711-4   | 0.25                 | 0.37 | 1330                              | 61.5                                  | 61.5                                        | 60.3                                        | 0.74                                      | 0.83                       | 0.79 | 0.76 | 1.80                              | 2.1                    | 2.2                      | 5.2                    | 11.2               |
| JM-712-4   | 0.37                 | 0.5  | 1330                              | 66.0                                  | 66.0                                        | 64.7                                        | 0.75                                      | 1.14                       | 1.08 | 1.04 | 2.66                              | 2.1                    | 2.2                      | 5.2                    | 11.8               |
| JM-801-4   | 0.55                 | 0.75 | 1390                              | 70.0                                  | 70.0                                        | 68.6                                        | 0.75                                      | 1.59                       | 1.51 | 1.46 | 3.78                              | 2.4                    | 2.3                      | 5.2                    | 13.8               |
| JM-802-4   | 0.75                 | 1    | 1390                              | 72.1                                  | 72.1                                        | 70.7                                        | 0.76                                      | 2.08                       | 1.98 | 1.90 | 5.15                              | 2.3                    | 2.3                      | 6.0                    | 14.5               |
| JM-90S-4   | 1.1                  | 1.5  | 1390                              | 75.0                                  | 75.0                                        | 73.5                                        | 0.77                                      | 2.89                       | 2.75 | 2.65 | 7.56                              | 2.3                    | 2.3                      | 6.0                    | 17.3               |
| JM-90L-4   | 1.5                  | 2    | 1390                              | 77.2                                  | 77.2                                        | 75.7                                        | 0.77                                      | 3.83                       | 3.64 | 3.51 | 10.3                              | 2.3                    | 2.3                      | 6.0                    | 23                 |
| JM-100L1-4 | 2.2                  | 3    | 1390                              | 79.7                                  | 79.7                                        | 78.1                                        | 0.81                                      | 5.18                       | 4.92 | 4.74 | 15.1                              | 2.3                    | 2.3                      | 7.0                    | 30.3               |
| JM-100L2-4 | 3                    | 4    | 1410                              | 81.5                                  | 81.5                                        | 79.9                                        | 0.82                                      | 6.82                       | 6.48 | 6.25 | 20.3                              | 2.3                    | 2.3                      | 7.0                    | 31.5               |
| JM-112M-4  | 4                    | 5.5  | 1410                              | 83.1                                  | 83.1                                        | 81.4                                        | 0.82                                      | 8.92                       | 8.47 | 8.17 | 27.1                              | 2.3                    | 2.3                      | 7.0                    | 38                 |
| JM-132S-4  | 5.5                  | 7.5  | 1435                              | 84.7                                  | 84.7                                        | 83.0                                        | 0.83                                      | 11.9                       | 11.3 | 10.9 | 36.6                              | 2.3                    | 2.3                      | 7.0                    | 61.5               |
| JM-132M-4  | 7.5                  | 10   | 1440                              | 86.0                                  | 86.0                                        | 84.3                                        | 0.84                                      | 15.8                       | 15.0 | 14.4 | 49.7                              | 2.3                    | 2.3                      | 7.0                    | 70.5               |
| JM-160M-4  | 11                   | 15   | 1440                              | 87.6                                  | 87.6                                        | 85.8                                        | 0.84                                      | 22.7                       | 21.6 | 20.8 | 73.0                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.0                    | 104                |
| JM-160L-4  | 15                   | 20   | 1460                              | 88.7                                  | 88.7                                        | 86.9                                        | 0.85                                      | 30.2                       | 28.7 | 27.7 | 98.1                              | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 124                |
| JM-180M-4  | 18.5                 | 25   | 1460                              | 89.3                                  | 89.3                                        | 87.5                                        | 0.86                                      | 36.6                       | 34.8 | 33.5 | 121.0                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 160                |
| JM-180L-4  | 22                   | 30   | 1470                              | 89.9                                  | 89.9                                        | 88.1                                        | 0.86                                      | 43.2                       | 41.1 | 39.6 | 142.9                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.5                    | 171                |
| JM-200L-4  | 30                   | 40   | 1470                              | 90.7                                  | 90.7                                        | 88.9                                        | 0.86                                      | 58.4                       | 55.5 | 53.5 | 194.9                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.2                    | 230                |
| JM-225S-4  | 37                   | 50   | 1470                              | 91.2                                  | 91.2                                        | 89.4                                        | 0.87                                      | 70.9                       | 67.3 | 64.9 | 240.4                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.2                    | 268                |
| JM-225M-4  | 45                   | 60   | 1475                              | 91.7                                  | 91.7                                        | 89.9                                        | 0.87                                      | 85.7                       | 81.4 | 78.5 | 291.4                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.2                    | 301                |
| JM-250M-4  | 55                   | 75   | 1475                              | 92.1                                  | 92.1                                        | 90.3                                        | 0.87                                      | 104                        | 99.1 | 95.5 | 356.1                             | 2.2                    | 2.3                      | 7.2                    | 363                |
| JM-280S-4  | 75                   | 100  | 1480                              | 92.7                                  | 92.7                                        | 90.8                                        | 0.87                                      | 141                        | 134  | 129  | 484.0                             | 2.2                    | 2.3                      | 6.8                    | 491                |
| JM-280M-4  | 90                   | 125  | 1480                              | 93.0                                  | 93.0                                        | 91.1                                        | 0.87                                      | 169                        | 161  | 155  | 580.7                             | 2.2                    | 2.3                      | 6.8                    | 576                |
| JM-315S-4  | 110                  | 150  | 1480                              | 93.3                                  | 93.3                                        | 91.4                                        | 0.88                                      | 204                        | 193  | 186  | 709.8                             | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 805                |
| JM-315M-4  | 132                  | 180  | 1480                              | 93.5                                  | 93.5                                        | 91.6                                        | 0.88                                      | 244                        | 232  | 223  | 851.8                             | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 913                |
| JM-315L1-4 | 160                  | 200  | 1480                              | 93.8                                  | 93.8                                        | 91.9                                        | 0.89                                      | 291                        | 277  | 267  | 1032.4                            | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 1023               |
| JM-315L2-4 | 200                  | 270  | 1480                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.89                                      | 363                        | 345  | 333  | 1290.5                            | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 1169               |
| JM-355M-4  | 250                  | 340  | 1490                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.90                                      | 449                        | 427  | 411  | 1602.3                            | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 1660               |
| JM-355L-4  | 315                  | 430  | 1490                              | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.90                                      | 566                        | 537  | 518  | 2019.0                            | 2.1                    | 2.2                      | 6.9                    | 1850               |

# JM IE1技术参数 TECHNICAL DATA

## SPEED 1000RPM 6-POLE 50HZ

| 型号<br>Type | 额定功率<br>Rated Output |      | 额定<br>转速<br>Rated<br>Speed<br>rpm | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$ %<br>(IE1) | 效率<br>75%负载<br>Efficiency<br>at 75%<br>load | 效率<br>50%负载<br>Efficiency<br>at 50%<br>load | 功率<br>因数<br>Power<br>factor<br>$\cos\Phi$ | 额定电流<br>Rated current<br>A |      |      | 额定<br>转矩<br>Rated<br>Torque<br>Nm | 堵转转矩/<br>额定转矩<br>Ts/Tn | 最大转矩/<br>额定转矩<br>Tmax/Tn | 堵转电流/<br>额定电流<br>Is/In | 重量<br>Weight<br>kg |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|            | kW                   | HP   |                                   |                                       |                                             |                                             |                                           | 380V                       | 400V | 415V |                                   |                        |                          |                        |                    |
| JM-711-6   | 0.18                 | 0.25 | 850                               | 45.5                                  | 45.5                                        | 44.6                                        | 0.66                                      | 0.91                       | 0.87 | 0.83 | 2.02                              | 1.9                    | 2.0                      | 4.0                    | 9                  |
| JM-712-6   | 0.25                 | 0.37 | 850                               | 52.1                                  | 52.1                                        | 51.1                                        | 0.68                                      | 1.07                       | 1.02 | 0.98 | 2.81                              | 1.9                    | 2.0                      | 4.0                    | 9.5                |
| JM-801-6   | 0.37                 | 0.5  | 885                               | 59.7                                  | 59.7                                        | 58.5                                        | 0.70                                      | 1.35                       | 1.28 | 1.23 | 3.99                              | 1.9                    | 2.0                      | 4.7                    | 12.3               |
| JM-802-6   | 0.55                 | 0.75 | 885                               | 65.8                                  | 65.8                                        | 64.5                                        | 0.72                                      | 1.76                       | 1.68 | 1.62 | 5.94                              | 1.9                    | 2.1                      | 4.7                    | 13.5               |
| JM-90S-6   | 0.75                 | 1    | 910                               | 70.0                                  | 70.0                                        | 68.6                                        | 0.72                                      | 2.26                       | 2.15 | 2.07 | 7.87                              | 2.0                    | 2.1                      | 5.3                    | 17.5               |
| JM-90L-6   | 1.1                  | 1.5  | 910                               | 72.9                                  | 72.9                                        | 71.4                                        | 0.72                                      | 3.18                       | 3.02 | 2.92 | 11.5                              | 2.0                    | 2.1                      | 5.5                    | 20                 |
| JM-100L-6  | 1.5                  | 2    | 920                               | 75.2                                  | 75.2                                        | 73.7                                        | 0.75                                      | 4.04                       | 3.84 | 3.70 | 15.6                              | 2.0                    | 2.1                      | 5.5                    | 29                 |
| JM-112M-6  | 2.2                  | 3    | 935                               | 77.7                                  | 77.7                                        | 76.1                                        | 0.76                                      | 5.66                       | 5.38 | 5.18 | 22.5                              | 2.0                    | 2.1                      | 6.5                    | 38                 |
| JM-132S-6  | 3                    | 4    | 960                               | 79.7                                  | 79.7                                        | 78.1                                        | 0.76                                      | 7.52                       | 7.15 | 6.89 | 29.8                              | 2.1                    | 2.1                      | 6.5                    | 59                 |
| JM-132M1-6 | 4                    | 5.5  | 960                               | 81.4                                  | 81.4                                        | 79.8                                        | 0.76                                      | 9.82                       | 9.33 | 9.00 | 39.8                              | 2.1                    | 2.1                      | 6.5                    | 68                 |
| JM-132M2-6 | 5.5                  | 7.5  | 960                               | 83.1                                  | 83.1                                        | 81.4                                        | 0.77                                      | 13.1                       | 12.4 | 12.0 | 54.7                              | 2.1                    | 2.1                      | 6.5                    | 77                 |
| JM-160M-6  | 7.5                  | 10   | 970                               | 84.7                                  | 84.7                                        | 83.0                                        | 0.78                                      | 17.2                       | 16.4 | 15.8 | 73.8                              | 2.0                    | 2.1                      | 6.5                    | 100                |
| JM-160L-6  | 11                   | 15   | 970                               | 86.4                                  | 86.4                                        | 84.7                                        | 0.78                                      | 24.8                       | 23.6 | 22.7 | 108.3                             | 2.0                    | 2.1                      | 6.5                    | 121                |
| JM-180L-6  | 15                   | 20   | 970                               | 87.7                                  | 87.7                                        | 85.9                                        | 0.81                                      | 32.1                       | 30.5 | 29.4 | 147.7                             | 2.0                    | 2.1                      | 7.0                    | 163                |
| JM-200L1-6 | 18.5                 | 25   | 980                               | 88.6                                  | 88.6                                        | 86.8                                        | 0.81                                      | 39.2                       | 37.2 | 35.9 | 180.3                             | 2.1                    | 2.1                      | 7.0                    | 207                |
| JM-200L2-6 | 22                   | 30   | 980                               | 89.2                                  | 89.2                                        | 87.4                                        | 0.83                                      | 45.1                       | 42.9 | 41.3 | 214.4                             | 2.0                    | 2.1                      | 7.0                    | 223                |
| JM-225M-6  | 30                   | 40   | 980                               | 90.2                                  | 90.2                                        | 88.4                                        | 0.84                                      | 60.2                       | 57.1 | 55.1 | 292.3                             | 2.0                    | 2.1                      | 7.0                    | 274                |
| JM-250M-6  | 37                   | 50   | 980                               | 90.8                                  | 90.8                                        | 89.0                                        | 0.86                                      | 72.0                       | 68.4 | 65.9 | 360.6                             | 2.1                    | 2.1                      | 7.0                    | 350                |
| JM-280S-6  | 45                   | 60   | 980                               | 91.4                                  | 91.4                                        | 89.6                                        | 0.86                                      | 87.0                       | 82.6 | 79.6 | 438.5                             | 2.1                    | 2.0                      | 7.0                    | 452                |
| JM-280M-6  | 55                   | 75   | 980                               | 91.9                                  | 91.9                                        | 90.1                                        | 0.86                                      | 106                        | 100  | 96.8 | 536.0                             | 2.1                    | 2.0                      | 7.0                    | 507                |
| JM-315S-6  | 75                   | 100  | 985                               | 92.6                                  | 92.6                                        | 90.7                                        | 0.86                                      | 143                        | 136  | 131  | 727.2                             | 2.0                    | 2.0                      | 6.7                    | 796                |
| JM-315M-6  | 90                   | 125  | 985                               | 92.9                                  | 92.9                                        | 91.0                                        | 0.86                                      | 171                        | 163  | 157  | 872.6                             | 2.0                    | 2.0                      | 6.7                    | 889                |
| JM-315L1-6 | 110                  | 150  | 985                               | 93.3                                  | 93.3                                        | 91.4                                        | 0.86                                      | 208                        | 198  | 191  | 1066.5                            | 2.0                    | 2.0                      | 6.7                    | 929                |
| JM-315L2-6 | 132                  | 180  | 985                               | 93.5                                  | 93.5                                        | 91.6                                        | 0.87                                      | 247                        | 234  | 226  | 1279.8                            | 2.0                    | 2.0                      | 6.7                    | 1062               |
| JM-355M1-6 | 160                  | 200  | 985                               | 93.8                                  | 93.8                                        | 91.9                                        | 0.88                                      | 295                        | 280  | 270  | 1551.3                            | 1.9                    | 2.0                      | 6.7                    | 1500               |
| JM-355M2-6 | 200                  | 270  | 985                               | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.88                                      | 367                        | 349  | 336  | 1939.1                            | 1.9                    | 2.0                      | 6.7                    | 1650               |
| JM-355L-6  | 250                  | 340  | 985                               | 94.0                                  | 94.0                                        | 92.1                                        | 0.88                                      | 459                        | 436  | 420  | 2423.9                            | 1.9                    | 2.0                      | 6.7                    | 1880               |


## JM IE1技术参数 TECHNICAL DATA

## SPEED 750RPM 8-POLE 50HZ


| 型号<br>Type | 额定功率<br>Rated Output |      | 额定<br>转速<br>Rated<br>Speed<br>rpm | 效率<br>Efficiency<br>$\eta$ %<br>(IE1) | 效率<br>75%负载<br>Efficiency<br>at 75%<br>load | 效率<br>50%负载<br>Efficiency<br>at 50%<br>load | 功率<br>因数<br>Power<br>factor<br>$\cos \phi$ | 额定电流<br>Rated current<br>A |      |      | 额定<br>转矩<br>Rated<br>Torque<br>Nm | 堵转转矩/<br>额定转矩<br>Ts/Tn | 最大转矩/<br>额定转矩<br>Tmax/Tn | 堵转电流/<br>额定电流<br>Is/In | 重量<br>Weight<br>kg |
|------------|----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|            | kW                   | HP   |                                   |                                       |                                             |                                             |                                            | 380V                       | 400V | 415V |                                   |                        |                          |                        |                    |
| JM-711-8   | 0.09                 | 0.12 | 600                               | 40.0                                  | 40.0                                        | 39.2                                        | 0.57                                       | 0.60                       | 0.57 | 0.55 | 1.43                              | 1.8                    | 1.9                      | 2.8                    | 8.8                |
| JM-712-8   | 0.12                 | 0.18 | 600                               | 31.0                                  | 31.0                                        | 30.4                                        | 0.57                                       | 1.03                       | 0.98 | 0.94 | 1.91                              | 1.8                    | 1.9                      | 2.8                    | 9.2                |
| JM-801-8   | 0.18                 | 0.25 | 645                               | 38.0                                  | 38.0                                        | 37.2                                        | 0.61                                       | 1.18                       | 1.12 | 1.08 | 2.67                              | 1.8                    | 1.9                      | 3.3                    | 11.2               |
| JM-802-8   | 0.25                 | 0.37 | 645                               | 43.4                                  | 43.4                                        | 42.5                                        | 0.61                                       | 1.43                       | 1.36 | 1.31 | 3.70                              | 1.8                    | 1.9                      | 3.3                    | 13                 |
| JM-90S-8   | 0.37                 | 0.5  | 670                               | 49.7                                  | 49.7                                        | 48.7                                        | 0.61                                       | 1.85                       | 1.76 | 1.70 | 5.27                              | 1.8                    | 1.9                      | 4.0                    | 18.5               |
| JM-90L-8   | 0.55                 | 0.75 | 670                               | 56.1                                  | 56.1                                        | 55.0                                        | 0.61                                       | 2.44                       | 2.32 | 2.24 | 7.84                              | 1.8                    | 2.0                      | 4.0                    | 19.7               |
| JM-100L1-8 | 0.75                 | 1    | 680                               | 61.2                                  | 61.2                                        | 60.0                                        | 0.67                                       | 2.78                       | 2.64 | 2.54 | 10.5                              | 1.8                    | 2.0                      | 4.0                    | 28.5               |
| JM-100L2-8 | 1.1                  | 1.5  | 680                               | 66.5                                  | 66.5                                        | 65.2                                        | 0.69                                       | 3.64                       | 3.46 | 3.34 | 15.4                              | 1.8                    | 2.0                      | 5.0                    | 30                 |
| JM-112M-8  | 1.5                  | 2    | 690                               | 70.2                                  | 70.2                                        | 68.8                                        | 0.70                                       | 4.64                       | 4.41 | 4.25 | 20.8                              | 1.8                    | 2.0                      | 5.0                    | 38                 |
| JM-132S-8  | 2.2                  | 3    | 705                               | 74.2                                  | 74.2                                        | 72.7                                        | 0.71                                       | 6.34                       | 6.03 | 5.81 | 29.8                              | 1.8                    | 2.0                      | 6.0                    | 61.5               |
| JM-132M-8  | 3                    | 4    | 705                               | 77.0                                  | 77.0                                        | 75.5                                        | 0.73                                       | 8.11                       | 7.70 | 7.43 | 40.6                              | 1.8                    | 2.0                      | 6.0                    | 75                 |
| JM-160M1-8 | 4                    | 5.5  | 720                               | 79.2                                  | 79.2                                        | 77.6                                        | 0.73                                       | 10.5                       | 9.99 | 9.63 | 53.1                              | 1.9                    | 2.0                      | 6.0                    | 91                 |
| JM-160M2-8 | 5.5                  | 7.5  | 720                               | 81.4                                  | 81.4                                        | 79.8                                        | 0.74                                       | 13.9                       | 13.2 | 12.7 | 73.0                              | 1.9                    | 2.0                      | 6.0                    | 103                |
| JM-160L-8  | 7.5                  | 10   | 720                               | 83.1                                  | 83.1                                        | 81.4                                        | 0.75                                       | 18.3                       | 17.4 | 16.7 | 99.5                              | 1.9                    | 2.0                      | 6.0                    | 124                |
| JM-180L-8  | 11                   | 15   | 730                               | 85.0                                  | 85.0                                        | 83.3                                        | 0.76                                       | 25.9                       | 24.6 | 23.7 | 143.9                             | 2.0                    | 2.0                      | 6.5                    | 165                |
| JM-200L-8  | 15                   | 20   | 730                               | 86.2                                  | 86.2                                        | 84.5                                        | 0.76                                       | 34.8                       | 33.0 | 31.9 | 196.2                             | 2.0                    | 2.0                      | 6.6                    | 225                |
| JM-225S-8  | 18.5                 | 25   | 730                               | 86.9                                  | 86.9                                        | 85.2                                        | 0.76                                       | 42.6                       | 40.4 | 39.0 | 242.0                             | 1.9                    | 2.0                      | 6.6                    | 256                |
| JM-225M-8  | 22                   | 30   | 730                               | 87.4                                  | 87.4                                        | 85.7                                        | 0.78                                       | 49.0                       | 46.6 | 44.9 | 287.8                             | 1.9                    | 2.0                      | 6.6                    | 275                |
| JM-250M-8  | 30                   | 40   | 735                               | 88.3                                  | 88.3                                        | 86.5                                        | 0.79                                       | 65.3                       | 62.1 | 59.8 | 389.8                             | 1.9                    | 2.0                      | 6.5                    | 350                |
| JM-280S-8  | 37                   | 50   | 735                               | 88.8                                  | 88.8                                        | 87.0                                        | 0.79                                       | 80.1                       | 76.1 | 73.4 | 480.7                             | 1.9                    | 2.0                      | 6.6                    | 472                |
| JM-280M-8  | 45                   | 60   | 735                               | 89.2                                  | 89.2                                        | 87.4                                        | 0.79                                       | 97.0                       | 92.2 | 88.8 | 584.7                             | 1.9                    | 2.0                      | 6.6                    | 520                |
| JM-315S-8  | 55                   | 75   | 735                               | 89.7                                  | 89.7                                        | 87.9                                        | 0.81                                       | 115                        | 109  | 105  | 714.6                             | 1.8                    | 2.0                      | 6.6                    | 815                |
| JM-315M-8  | 75                   | 100  | 735                               | 90.3                                  | 90.3                                        | 88.5                                        | 0.81                                       | 156                        | 148  | 143  | 974.5                             | 1.8                    | 2.0                      | 6.2                    | 906                |
| JM-315L1-8 | 90                   | 125  | 735                               | 90.7                                  | 90.7                                        | 88.9                                        | 0.82                                       | 184                        | 175  | 168  | 1169.4                            | 1.8                    | 2.0                      | 6.4                    | 987                |
| JM-315L2-8 | 110                  | 150  | 735                               | 91.1                                  | 91.1                                        | 89.3                                        | 0.82                                       | 224                        | 213  | 205  | 1429.3                            | 1.8                    | 2.0                      | 6.4                    | 995                |
| JM-355M1-8 | 132                  | 180  | 740                               | 91.5                                  | 91.5                                        | 89.7                                        | 0.82                                       | 267                        | 254  | 245  | 1703.5                            | 1.8                    | 2.0                      | 6.4                    | 1700               |
| JM-355M2-8 | 160                  | 220  | 740                               | 91.9                                  | 91.9                                        | 90.1                                        | 0.82                                       | 323                        | 306  | 295  | 2064.9                            | 1.8                    | 2.0                      | 6.4                    | 1850               |
| JM-355L-8  | 200                  | 270  | 740                               | 92.5                                  | 92.5                                        | 90.7                                        | 0.83                                       | 396                        | 376  | 362  | 2581.1                            | 1.8                    | 2.0                      | 6.4                    | 1930               |

# JM IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

## IM B3 H63-355



71-132




160-355

| 型号<br>Type | 极数<br>Pole  | A   | AA  | AB  | AC    | AD  | AG  | B   | BB  | C   | D  | DH     | E   | EB  | ED  | F  | G    | GA   | H   | HA | K       | KK        | L    | LD    | LL  |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|---------|-----------|------|-------|-----|
| 71         | 2, 4, 6     | 112 | 32  | 144 | 136   | 119 | 94  | 90  | 120 | 45  | 14 | M5X12  | 30  | 25  | 2.5 | 5  | 11   | 16   | 71  | 8  | 4-Ø7    | 1-M20X1.5 | 242  | 99    | 94  |
| 80         | 2, 4, 6, 8  | 125 | 34  | 160 | 155.4 | 131 | 94  | 100 | 130 | 50  | 19 | M6X16  | 40  | 30  | 5   | 6  | 15.5 | 21.5 | 80  | 10 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 284  | 112   | 94  |
| 90S        | 2, 4, 6, 8  | 140 | 36  | 176 | 175.4 | 148 | 102 | 100 | 130 | 56  | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 90  | 12 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 318  | 130   | 102 |
| 90L        | 2, 4, 6, 8  | 140 | 36  | 176 | 175.4 | 148 | 102 | 125 | 155 | 56  | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 90  | 12 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 343  | 130   | 102 |
| 100L       | 2, 4, 6, 8  | 160 | 40  | 200 | 195.4 | 162 | 102 | 140 | 176 | 63  | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 100 | 14 | 4-Ø12   | 1-M32X1.5 | 370  | 139   | 102 |
| 112M       | 2, 4, 6, 8  | 190 | 45  | 226 | 219.4 | 183 | 118 | 140 | 180 | 70  | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 112 | 15 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 394  | 147   | 110 |
| 132S       | 2, 4, 6, 8  | 216 | 55  | 262 | 258.4 | 203 | 118 | 140 | 186 | 89  | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 132 | 18 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 456  | 172   | 110 |
| 132M       | 4, 6, 8     | 216 | 55  | 262 | 258.4 | 203 | 118 | 178 | 224 | 89  | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 132 | 18 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 494  | 172   | 110 |
| 160M       | 2, 4, 6, 8  | 254 | 65  | 314 | 314   | 251 | 162 | 210 | 260 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 160 | 20 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 608  | 256   | 152 |
| 160L       | 2, 4, 6, 8  | 254 | 65  | 314 | 314   | 251 | 162 | 254 | 304 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 160 | 20 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 652  | 256   | 152 |
| 180M       | 2, 4, 8     | 279 | 70  | 349 | 355   | 267 | 162 | 241 | 311 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 180 | 22 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 688  | 271   | 152 |
| 180L       | 4, 6, 8     | 279 | 70  | 349 | 355   | 267 | 162 | 279 | 349 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 180 | 22 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 726  | 271   | 152 |
| 200L       | 2, 4, 6, 8  | 318 | 70  | 388 | 397   | 299 | 210 | 305 | 369 | 133 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 200 | 25 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 771  | 296   | 190 |
| 225S       | 4, 8        | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 286 | 368 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 824  | 329   | 190 |
| 225M       | 2           | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 311 | 393 | 149 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 819  | 299   | 190 |
| 225M       | 4, 6, 8     | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 311 | 393 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 849  | 329   | 190 |
| 250M       | 2           | 406 | 80  | 484 | 485   | 358 | 248 | 349 | 445 | 168 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 250 | 30 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 910  | 347   | 218 |
| 250M       | 4, 6, 8     | 406 | 80  | 484 | 485   | 358 | 248 | 349 | 445 | 168 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 250 | 30 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 910  | 347   | 218 |
| 280S       | 2           | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 368 | 485 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 982  | 355.5 | 218 |
| 280S       | 4, 6, 8     | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 368 | 485 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 982  | 355.5 | 218 |
| 280M       | 2           | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 419 | 536 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 1033 | 355.5 | 218 |
| 280M       | 4, 6, 8     | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 419 | 536 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 1033 | 355.5 | 218 |
| 315S       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 406 | 570 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1178 | 397   | 280 |
| 315S       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 406 | 570 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1208 | 427   | 280 |
| 315M       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 457 | 680 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1288 | 397   | 280 |
| 315M       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 457 | 680 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1318 | 427   | 280 |
| 315L       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 508 | 680 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1288 | 397   | 280 |
| 315L       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 508 | 680 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1318 | 427   | 280 |
| 355M       | 2           | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 560 | 750 | 254 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1486 | 414   | 330 |
| 355M       | 4, 6, 8, 10 | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 560 | 750 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1516 | 444   | 330 |
| 355L       | 2           | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 630 | 750 | 254 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1486 | 414   | 330 |
| 355L       | 4, 6, 8, 10 | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 630 | 750 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1516 | 444   | 330 |

# JM IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS


## IM B5 H63-355






| 型号<br>Type | 极数<br>Pole  | AC    | AD  | AG  | D  | DH     | E   | EB  | ED  | F  | G    | GA   | HD    | KK        | L    | LA | LB   | LD    | LL  | M   | N   | P   | S    | T   |
|------------|-------------|-------|-----|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|------|------|-------|-----------|------|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 71         | 2, 4, 6     | 136   | 119 | 94  | 14 | M5X12  | 30  | 25  | 2.5 | 5  | 11   | 16   | 199   | 1-M20X1.5 | 242  | 10 | 212  | 99    | 94  | 130 | 110 | 160 | 10   | 3.5 |
| 80         | 2, 4, 6, 8  | 155.4 | 131 | 94  | 19 | M6X16  | 40  | 30  | 5   | 6  | 15.5 | 21.5 | 231   | 1-M25X1.5 | 284  | 12 | 244  | 112   | 94  | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 90S        | 2, 4, 6, 8  | 175.4 | 148 | 102 | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 248   | 1-M25X1.5 | 318  | 12 | 258  | 130   | 102 | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 90L        | 2, 4, 6, 8  | 175.4 | 148 | 102 | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 248   | 1-M25X1.5 | 343  | 12 | 283  | 130   | 102 | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 100L       | 2, 4, 6, 8  | 195.4 | 162 | 102 | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 287   | 1-M32X1.5 | 370  | 13 | 320  | 139   | 102 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4   |
| 112M       | 2, 4, 6, 8  | 219.4 | 183 | 118 | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 308   | 2-M32X1.5 | 394  | 14 | 334  | 147   | 110 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4   |
| 132S       | 2, 4, 6, 8  | 258.4 | 203 | 118 | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 353   | 2-M32X1.5 | 456  | 14 | 390  | 172   | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4   |
| 132M       | 4, 6, 8     | 258.4 | 203 | 118 | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 353   | 2-M32X1.5 | 494  | 14 | 428  | 172   | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4   |
| 160M       | 2, 4, 6, 8  | 314   | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 426   | 2-M40X1.5 | 608  | 15 | 498  | 256   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 160L       | 2, 4, 6, 8  | 314   | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 426   | 2-M40X1.5 | 652  | 15 | 542  | 256   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 180M       | 2, 4, 8     | 355   | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 688  | 15 | 578  | 271   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 180L       | 4, 6, 8     | 355   | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 726  | 15 | 616  | 271   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 200L       | 2, 4, 6, 8  | 397   | 299 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 499   | 2-M50X1.5 | 771  | 17 | 661  | 296   | 190 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5   |
| 225S       | 4, 8        | 446   | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 547   | 2-M50X1.5 | 824  | 20 | 684  | 329   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 225M       | 2           | 446   | 322 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 547   | 2-M50X1.5 | 819  | 20 | 709  | 299   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 225M       | 4, 6, 8     | 446   | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 547   | 2-M50X1.5 | 849  | 20 | 709  | 329   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 250M       | 2           | 485   | 358 | 248 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 633   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 250M       | 4, 6, 8     | 485   | 358 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 633   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280S       | 2           | 547   | 387 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 662   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280S       | 4, 6, 8     | 547   | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280M       | 2           | 547   | 387 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 662   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280M       | 4, 6, 8     | 547   | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 315S       | 2           | 620   | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1178 | 22 | 1038 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315S       | 4, 6, 8, 10 | 620   | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1208 | 22 | 1038 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315M       | 2           | 620   | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315M       | 4, 6, 8, 10 | 620   | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315L       | 2           | 620   | 527 | 320 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315L       | 4, 6, 8, 10 | 620   | 527 | 320 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 355M       | 2           | 698   | 642 | 380 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 1042  | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355M       | 4, 6, 8, 10 | 698   | 642 | 380 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 1042  | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355L       | 2           | 698   | 642 | 380 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 1042  | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355L       | 4, 6, 8, 10 | 698   | 642 | 380 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 1042  | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |

# JM IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS


## IM B35 H63-355



71-132



160-200






225-355


| 型号<br>Type | 极数<br>Pole  | A   | AA  | AB  | AC    | AD  | AG  | B   | BB  | C   | D  | DH     | E   | EB  | ED  | F  | G    | GA   | H   | HA | K       | KK        | L    | LA | LB   | LD    | LL  | M   | N   | P   | S    | T   |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|---------|-----------|------|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 71         | 2, 4, 6     | 112 | 32  | 144 | 136   | 119 | 94  | 90  | 120 | 45  | 14 | M5X12  | 30  | 25  | 2.5 | 5  | 11   | 16   | 71  | 8  | 4-Ø7    | 1-M20X1.5 | 242  | 10 | 212  | 99    | 94  | 130 | 110 | 160 | 10   | 3.5 |
| 80         | 2, 4, 6, 8  | 125 | 34  | 160 | 155.4 | 131 | 94  | 100 | 130 | 50  | 19 | M6X16  | 40  | 30  | 5   | 6  | 15.5 | 21.5 | 80  | 10 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 284  | 12 | 244  | 112   | 94  | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 90S        | 2, 4, 6, 8  | 140 | 36  | 176 | 175.4 | 148 | 102 | 100 | 130 | 56  | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 90  | 12 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 318  | 12 | 258  | 130   | 102 | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 90L        | 2, 4, 6, 8  | 140 | 36  | 176 | 175.4 | 148 | 102 | 125 | 155 | 56  | 24 | M8X19  | 50  | 40  | 5   | 8  | 20   | 27   | 90  | 12 | 4-Ø10   | 1-M25X1.5 | 343  | 12 | 283  | 130   | 102 | 165 | 130 | 200 | 12   | 3.5 |
| 100L       | 2, 4, 6, 8  | 160 | 40  | 200 | 195.4 | 162 | 102 | 140 | 176 | 63  | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 100 | 14 | 4-Ø12   | 1-M32X1.5 | 370  | 13 | 320  | 139   | 102 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4   |
| 112M       | 2, 4, 6, 8  | 190 | 45  | 226 | 219.4 | 183 | 118 | 140 | 180 | 70  | 28 | M10X22 | 60  | 50  | 5   | 8  | 24   | 31   | 112 | 15 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 394  | 14 | 334  | 147   | 110 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4   |
| 132S       | 2, 4, 6, 8  | 216 | 55  | 262 | 258.4 | 203 | 118 | 140 | 186 | 89  | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 132 | 18 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 456  | 14 | 390  | 172   | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4   |
| 132M       | 4, 6, 8     | 216 | 55  | 262 | 258.4 | 203 | 118 | 178 | 224 | 89  | 38 | M12X28 | 80  | 65  | 7.5 | 10 | 33   | 41   | 132 | 18 | 4-Ø12   | 2-M32X1.5 | 494  | 14 | 428  | 172   | 110 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4   |
| 160M       | 2, 4, 6, 8  | 254 | 65  | 314 | 314   | 251 | 162 | 210 | 260 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 160 | 20 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 608  | 15 | 498  | 256   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 160L       | 2, 4, 6, 8  | 254 | 65  | 314 | 314   | 251 | 162 | 254 | 304 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 160 | 20 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 652  | 15 | 542  | 256   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 180M       | 2, 4, 8     | 279 | 70  | 349 | 355   | 267 | 162 | 241 | 311 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 180 | 22 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 688  | 15 | 578  | 271   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 180L       | 4, 6, 8     | 279 | 70  | 349 | 355   | 267 | 162 | 279 | 349 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 180 | 22 | 4-Ø14.5 | 2-M40X1.5 | 726  | 15 | 616  | 271   | 152 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5   |
| 200L       | 2, 4, 6, 8  | 318 | 70  | 388 | 397   | 299 | 210 | 305 | 369 | 133 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 200 | 25 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 771  | 17 | 661  | 296   | 190 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5   |
| 225S       | 4, 8        | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 286 | 368 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 824  | 20 | 684  | 329   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 225M       | 2           | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 311 | 393 | 149 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 819  | 20 | 709  | 299   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 225M       | 4, 6, 8     | 356 | 75  | 431 | 446   | 322 | 210 | 311 | 393 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 225 | 28 | 4-Ø18.5 | 2-M50X1.5 | 849  | 20 | 709  | 329   | 190 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5   |
| 250M       | 2           | 406 | 80  | 484 | 485   | 358 | 248 | 349 | 445 | 168 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 250 | 30 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 250M       | 4, 6, 8     | 406 | 80  | 484 | 485   | 358 | 248 | 349 | 445 | 168 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 250 | 30 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280S       | 2           | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 368 | 485 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280S       | 4, 6, 8     | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 368 | 485 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280M       | 2           | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 419 | 536 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 280M       | 4, 6, 8     | 457 | 85  | 542 | 547   | 387 | 248 | 419 | 536 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 280 | 35 | 4-Ø24   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5   |
| 315S       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 406 | 570 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1178 | 22 | 1038 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315S       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 406 | 570 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1208 | 22 | 1038 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315M       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 457 | 680 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315M       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 457 | 680 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315L       | 2           | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 508 | 680 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 315L       | 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 628 | 620   | 527 | 320 | 508 | 680 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 315 | 45 | 4-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6   |
| 355M       | 2           | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 560 | 750 | 254 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355M       | 4, 6, 8, 10 | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 560 | 750 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355L       | 2           | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 630 | 750 | 254 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |
| 355L       | 4, 6, 8, 10 | 610 | 116 | 726 | 698   | 642 | 380 | 630 | 750 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 355 | 52 | 6-Ø28   | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6   |

# JM IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

## IM V1 H160-355



160-200



225-355

| 型号<br>Type | 极数<br>Pole  | AC  | AD  | AG  | D  | DH     | E   | EB  | ED  | F  | G    | GA   | HD    | KK        | L    | LA | LB   | LD    | LL  | LM   | M   | N   | P   | S    | T |
|------------|-------------|-----|-----|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|------|------|-------|-----------|------|----|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|---|
| 160M       | 2, 4, 6, 8  | 314 | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 426   | 2-M40X1.5 | 608  | 15 | 498  | 256   | 152 | 670  | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 160L       | 2, 4, 6, 8  | 314 | 251 | 162 | 42 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 12 | 37   | 45   | 426   | 2-M40X1.5 | 652  | 15 | 542  | 256   | 152 | 714  | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 180M       | 2, 4, 8     | 355 | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 688  | 15 | 578  | 271   | 152 | 760  | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 180L       | 4, 6, 8     | 355 | 267 | 162 | 48 | M16X36 | 110 | 90  | 10  | 14 | 42.5 | 51.5 | 444.5 | 2-M40X1.5 | 726  | 15 | 616  | 271   | 152 | 798  | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 200L       | 2, 4, 6, 8  | 397 | 299 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 499   | 2-M50X1.5 | 771  | 17 | 661  | 296   | 190 | 845  | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 |
| 225S       | 4, 8        | 446 | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 547   | 2-M50X1.5 | 824  | 20 | 684  | 329   | 190 | 898  | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 |
| 225M       | 2           | 446 | 322 | 210 | 55 | M20X42 | 110 | 100 | 5   | 16 | 49   | 59   | 547   | 2-M50X1.5 | 819  | 20 | 709  | 299   | 190 | 893  | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 |
| 225M       | 4, 6, 8     | 446 | 322 | 210 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 547   | 2-M50X1.5 | 849  | 20 | 709  | 329   | 190 | 893  | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 |
| 250M       | 2           | 485 | 358 | 248 | 60 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 53   | 64   | 633   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 986  | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 250M       | 4, 6, 8     | 485 | 358 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 633   | 2-M63X1.5 | 910  | 22 | 770  | 347   | 218 | 986  | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 280S       | 2           | 547 | 387 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 662   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 1058 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 280S       | 4, 6, 8     | 547 | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662   | 2-M63X1.5 | 982  | 22 | 842  | 355.5 | 218 | 1058 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 280M       | 2           | 547 | 387 | 248 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 662   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 1109 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 280M       | 4, 6, 8     | 547 | 387 | 248 | 75 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 20 | 67.5 | 79.5 | 662   | 2-M63X1.5 | 1033 | 22 | 893  | 355.5 | 218 | 1109 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 |
| 315S       | 2           | 620 | 527 | 284 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1178 | 22 | 1038 | 397   | 280 | 1259 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 315S       | 4, 6, 8, 10 | 620 | 527 | 284 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1208 | 22 | 1038 | 427   | 280 | 1289 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 315M       | 2           | 620 | 527 | 284 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 1369 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 315M       | 4, 6, 8, 10 | 620 | 527 | 284 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 1399 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 315L       | 2           | 620 | 527 | 284 | 65 | M20X42 | 140 | 125 | 7.5 | 18 | 58   | 69   | 857   | 2-M63X1.5 | 1288 | 22 | 1148 | 397   | 280 | 1369 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 315L       | 4, 6, 8, 10 | 620 | 527 | 284 | 80 | M20X42 | 170 | 160 | 5   | 22 | 71   | 85   | 857   | 2-M63X1.5 | 1318 | 22 | 1148 | 427   | 280 | 1399 | 600 | 550 | 660 | 24   | 6 |
| 355M       | 2           | 698 | 642 | 380 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 1042  | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 1567 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6 |
| 355M       | 4, 6, 8, 10 | 698 | 642 | 380 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 1042  | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 1597 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6 |
| 355L       | 2           | 698 | 642 | 380 | 75 | M20X42 | 140 | 130 | 5   | 20 | 67.5 | 79.5 | 1042  | 2-M63X1.5 | 1486 | 25 | 1346 | 414   | 330 | 1567 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6 |
| 355L       | 4, 6, 8, 10 | 698 | 642 | 380 | 95 | M24X50 | 170 | 160 | 5   | 25 | 86   | 100  | 1042  | 2-M63X1.5 | 1516 | 25 | 1346 | 444   | 330 | 1597 | 740 | 680 | 800 | 24   | 6 |